


Hafif Yük, Yeşil Yay

Kod: YY



Hafif Yük, Yeşil Yay

ISO 10243 / Renk: Yeşil

Kod: YY

Yay Katsayısını (R) - Sıkıştırma Miktarları (mm) ile basitçe çarparak toplam yay kuvveti değerine ulaşabilirsiniz. **Örnek:** R x (A.B.C) = Nw
Nw -Newton = (0.102)x Kg

D	d	L	R	A	B	C	D		
dış	çap	boy	yay	uzun	min.	max.	full		
çap	çap	mm	katsayısı	ömür	sıkma	sıkma	sıkma.		
Yay	Yay		Nw.	% 25	% 30	% 40	kıtlır!		
10	5	25	10	6.3	7.5	10	13.5		
		32	8.5	8	9.6	12.8	17.5		
		38	6.8	9.5	11.4	15.2	20.8		
		44	6	11	13.2	17.6	23.9		
		51	5	12.8	15.3	20.4	28.9		
		64	4.3	16	19.2	25.6	36.1		
		76	3.2	19	22.8	30.4	43.2		
		b: h:	1.7x 1.1	305	1.1	76.3	91.5	122	178
		13	6.3	25	17.9	6.3	7.5	10	13.2
				32	16.4	8	9.6	12.8	18.0
38	13.6			9.5	11.4	15.2	21.0		
44	12.1			11	13.2	17.6	24.0		
51	11.4			12.8	15.3	20.4	28.7		
64	9.3			16	19.2	25.6	35.8		
76	7.1			19	22.8	30.4	42.7		
89	5.4			22.3	26.7	35.6	50.4		
102	4.1			25.5	30.6	40.8	58.4		
b: h:	2.4x 1.4			305	1.4	76.3	91.5	122	172



Sipariş: YY. D x L

Kullanım: Özellikle enjeksiyon kalıp sistemleri ve aparat tasarımları için uygundur.

D	d	L	R	A	B	C	D
dış	çap	boy	yay	uzun	min.	max.	full
çap	çap	mm	katsayısı	ömür	sıkma	sıkma	sıkma.
Yay	Yay		Nw.	% 25	% 30	% 40	kıtlır!
16	8	25	23.4	6.3	7.5	10	12.6
		32	22.9	8	9.6	12.8	16.4
		38	19.3	9.5	11.4	15.2	19.7
		44	17.1	11	13.2	17.6	22.5
		51	15.7	12.8	15.3	20.4	26.3
		64	10.7	16	19.2	25.6	33.3
		76	10	19	22.8	30.4	40.2
		89	8.6	22.3	26.7	35.6	47.6
		102	7.8	25.5	30.6	40.8	55.4
		115	6.6	28.8	34.5	46	60.8
b: h:	3.2x 1.5	305	2.5	76.3	91.5	122	165
20	10	25	55.8	6.3	7.5	10	12.1
		32	45	8	9.6	12.8	15.3
		38	33.3	9.5	11.4	15.2	18.9
		44	30	11	13.2	17.6	21.5
		51	24.5	12.8	15.3	20.4	25
		64	20	16	19.2	25.6	31.1
		76	16	19	22.8	30.4	37.3
		89	14	22.3	26.7	35.6	44.5
		102	12	25.5	30.6	40.8	51.1
		115	10.9	28.8	34.5	46	58.2
b: h:	4 x 2.1	152	7.5	38	45.6	60.8	78.8
25	12.5	25	100	6.3	7.5	10	11.9
		32	80.3	8	9.6	12.8	16
		38	62	9.5	11.4	15.2	18.3
		44	52.9	11	13.2	17.6	21.4
		51	44	12.8	15.3	20.4	24.9
		64	35.2	16	19.2	25.6	31.4
		76	28	19	22.8	30.4	37.5
		89	24	22.3	26.7	35.6	43.5
		102	21.1	25.5	30.6	40.8	51.1
		115	18.7	28.8	34.5	46	58.1
b: h:	5.4x 2.7	127	16.7	31.8	38.1	50.8	64.1
32	16	38	94	9.5	11.4	15.2	18.3
		44	79.5	11	13.2	17.6	21.5
		51	67	12.8	15.3	20.4	25.5
		64	53	16	19.2	25.6	31.9

D	d	L	R	A	B	C	D
dış	çap	boy	yay	uzun	min.	max.	full
çap	çap	mm	katsayısı	ömür	sıkma	sıkma	sıkma.
Yay	Yay		Nw.	% 25	% 30	% 40	kıtlır!
32	16	76	44	19	22.8	30.4	38.6
		89	37.2	22.3	26.7	35.6	46.5
		102	32	25.5	30.6	40.8	53.2
		115	29	28.8	34.5	46	60
		127	25	31.8	38.1	50.8	66.7
		139	23	35	42	56	71.8
		152	21.5	38	45.6	60.8	78.5
		178	18.2	44.5	53.4	71.2	94.4
		203	15.8	50.8	60.9	81.2	107
		254	12.5	63.5	76.2	102	136
b: h:	6.8 x 3.3	305	10.3	76.3	91.5	122	163
40	20	51	92	12.8	15.3	20.4	25.5
		64	73	16	19.2	25.6	31.4
		76	63	19	22.8	30.4	37.8
		89	51	22.3	26.7	35.6	44.3
		102	43	25.5	30.6	40.8	50.7
		115	39.6	28.8	34.5	46	58.1
		127	37	31.8	38.1	50.8	64.6
		139	32	35	42	56	70.1
		152	28	38	45.6	60.8	76.6
		178	25.2	44.5	53.4	71.2	90.4
b: h:	8.1 x 4	254	17	63.5	76.2	102	129
50	25	64	156	16	19.2	25.6	31
		76	125	19	22.8	30.4	37.2
		89	109	22.3	26.7	35.6	43.6
		102	94	25.5	30.6	40.8	50.3
		115	81	28.8	34.5	46	58.1
		127	71	31.8	38.1	50.8	63.7
		139	66.5	35	42.0	56	69.5
		152	60	38	45.6	60.8	76.5
		178	52	44.5	53.4	71.2	91.9
		203	44	50.8	60.9	81.2	105
b: h:	10.9x5.3	254	35	63.5	76.2	102	131
63	38	76	189	19	22.8	30.4	36.5
		89	158	22.3	26.7	35.6	43.4
		102	131	25.5	30.6	40.8	49.7
		115	116	28.8	34.5	46	55.6
		127	103	31.8	38.1	50.8	62.7
		152	84.3	38	45.6	60.8	77.1
		178	71.5	44.5	53.4	71.2	92.2
		203	61.7	50.8	60.9	81.2	103
		254	47	63.5	76.2	102	130
		b: h:	11x 7.8	305	38.2	76.3	91.5